

Příslušenství pro montáž předřadníku – ochranný kryt



Druh použití

- Venkovní použití, při kterých je nutná vyšší ochrana EP před vlhkostí
- Vhodné jako dodatečné opatření, pokud svítidlo nenabízí ochranu IP67
- Vhodné pro venkovní instalace

Výhody produktu

- Samoohřev: pouze o 5 °C vyšší než otevřené EP

Vlastnosti produktu

- Stupeň krytí: IP67

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Rozměry & váha

Popis výrobku	Délka	Šířka	Výška	Váha výrobku	Rozteč montážních otvorů po délce
OUT KIT 21 S	455,0 mm	38,0 mm	28,0 mm	120,00 g	430,0 mm

Výkres produktové řady s čísly



OUT KIT 21 S

Teploty a provozní podmínky

Popis výrobku	Rozsah okolní teploty
OUT KIT 21 S	-25...+50 °C

Logistická data

Popis výrobku	Zkratka produktu
OUT KIT 21 S	85480090990

Technický list řady výrobků

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Popis výrobku	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
OUT KIT 21 S	19-01-2022	4008321159571	In work

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Údaje platné pro danou zemi

Popis výrobku	Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
OUT KIT 21 S	4008321159571	OSROUTKIT21S	-	4030160	-
OUT KIT 21 S	4008321159571	OSROUTKIT21S	-	4030160	-

Stažení dat

Soubor	
	Installation guide 334554_Instructions and safety advice for OUT KIT 30 mm x 21 mm
	CAD data 3-dim 313429_464x38x29 9900007
	CAD data 3-dim 313461_464x38x29 9900007
	CAD data 3-dim 313499_464x38x29 9900007
	CAD data PDF 313400_464x38x29 9900007

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
-------------	---------------	------------------------------------	------------------------------------	-------	-------------------

Technický list řady výrobků

Logistické údaje

4008321159571	OUT KIT 21 S	Shipping carton box 20	486 mm x 153 mm x 195 mm	14.50 dm ³	2629.00 g
---------------	--------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.