

## SHARXS HTI 1500 W/D7/60

SharXS HTI | Halogenidové výbojky, oboustranné patice



### Druh použití

- Concert and effect lighting

### Vlastnosti produktu

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Schopnost horkého restartu



# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Jmenovitý výkon         | 1500,00 W    |
| Jmenovité napětí        | 110 V        |
| Zápalné napětí          | 5,0 / 35 kVp |
| Jmenovitý proud         | 14,0 A       |
| Proud světelného zdroje | 14,0 A       |

### Fotometrické údaje

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Jmenovitý světelný tok | 145000 lm                |
| Jas                    | 42000 cd/cm <sup>2</sup> |
| Teplota chromatičnosti | 6000 K                   |
| Index podání barev Ra  | 90                       |

### Rozměry & váha



|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Průměr                       | 25,0 mm  |
| Délka                        | 135,0 mm |
| Vzdálenost světelného středu | 57,5 mm  |

### Teploty a provozní podmínky

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Max. povolená teplota v místě zátavu | 450 °C |
|--------------------------------------|--------|

### Životnost

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Střední doba života | 750 h |
|---------------------|-------|

### Další údaje o produktu

|                     |   |
|---------------------|---|
| Patice              | SFc10-4                                   |
| Produktová poznámka | Je možný provoz v rozmezí 1.200...1.500 W |

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Provozní poloha hořáku | Jakýkoli |
|------------------------|----------|

### Certifikáty & standardy

|                          |   |
|--------------------------|---|
| EEL – Energetický štítek | B |
|--------------------------|---|

---

### Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku   | Kódování METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4008321285294 | OSRHTI1500D760 | -       | -          | -      |
| 4008321285300 | OSRHTI1500D760 | -       | -          | -      |

## Technický list výrobku

---

### Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

---

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku           | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321285294 | SHARXS HTI 1500 W/D7/60 | Shipping carton box<br>1        | 245 mm x 59 mm x<br>100 mm      | 1.45 dm <sup>3</sup>  | 126.00 g       |
| 4008321285300 | SHARXS HTI 1500 W/D7/60 | Shipping carton box<br>10       | 262 mm x 317 mm x<br>214 mm     | 17.77 dm <sup>3</sup> | 1474.00 g      |
| 4008321349569 | SHARXS HTI 1500 W/D7/60 | Shipping carton box<br>30       | 256 mm x 176 mm x<br>125 mm     | 5.63 dm <sup>3</sup>  | 1384.00 g      |

---

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

### Vyloučení odpovědnosti

- Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.