

4ArXS HSD

Halogenidové výbojky s krátkým obloukem a dlouhou životností



Druh použití


- Zábava
- Architektonické osvětlení

Výhody produktu


- Zvláště dlouhá životnost




Technický list řady výrobků



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametr y	Fotometrické údaje		Rozměry & váha			Životnos t
	Jmenovité napětí	Jmenovitý světelný tok	Teplota chromatičnosti	Průměr	Délka	Vzdálenost světelného středu	Střední doba života
4ArXS HSD 150 W/UL/75 ¹⁾	97,5 V	11000 lm	7500 K	20,0 mm	105,0 mm	56,0 mm	6000 h
4ArXS HSD 200 W/60	65,0 V	13000 lm	6000 K	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	2000 h
4ArXS HSD 250 W/60	85,0 V	17000 lm	6000 K	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	2000 h
4ArXS HSD 575 W/72	88,0 V	45000 lm	7200 K	30,0 mm	135,0 mm	65,0 mm	3000 h
4ArXS HSD 250 W/80	92,0 V	17000 lm	8000 K	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	3000 h

Popis výrobku	Další údaje o produktu	Vlastnosti	Certifikáty & standardy
	Patice	Provozní poloha hořáku	EEI – Energetický štítek
4ArXS HSD 150 W/UL/75 ¹⁾	G12	Other	C
4ArXS HSD 200 W/60	GY9.5	Other	C
4ArXS HSD 250 W/60	GY9.5	Other	C
4ArXS HSD 575 W/72	GX9.5	Other	C
4ArXS HSD 250 W/80	GY9.5	Other	C

¹⁾ Pouze pro provoz s EP

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky 4ArXS HSD používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Reference / odkazy

Další informace najdete v následujících brožurách, které jsou k dispozici na vyžádání od firmy OSRAM:

„Technologie a použití halogenidových výbojek“

„Pokyny pro předřadníky a zapalovače pro halogenidové výbojky“

„Dostupnost předřadníků a zapalovačů“

„4ArXS má vše“ – Inovativní halogenidové výbojky pro kreativní architektonické a efektové nasvícení

CD-ROM 4ArXS HSD

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.