

## SIRIUS HRI 330 W

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



### Druh použití

- Architecture & Architainment

### Výhody produktu

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimalizovaný design hořáku umožňuje jakoukoli polohu hoření
- High luminance through very short arc and high pressure
- Jasně světlo pro oslnivé světelné efekty
- Dlouhá životnost
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

|                  |          |
|------------------|----------|
| Jmenovitý výkon  | 330,00 W |
| Jmenovitý proud  | 5 A      |
| Zápalné napětí   | 2,5 kVp  |
| Jmenovité napětí | 65,0 V   |


### Fotometrické údaje

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Jmenovitý světelný tok           | 18000 lm |
| Teplota chromatičnosti           | 7400 K   |
| Index podání barev Ra            | 86       |
| Maximální teplota chromatičnosti | 7400 K   |

### Světelně-technické údaje

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ohnisková vzdálenost       | 31.0 mm |
| Maximální velikost štěrbin | 8.0 mm  |

### Rozměry & váha



|               |         |
|---------------|---------|
| Průměr        | 56,0 mm |
| Délka         | 63,0 mm |
| Délka oblouku | 1,0 mm  |

### Životnost

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Střední doba života | 1500 h |
|---------------------|--------|

### Vlastnosti

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Provozní poloha hořáku | Jakýkoli |
| Chlazení               | Nucený   |

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration   | 07-04-2022                         |
| Primary Article Identifier  | 4008321754448   4008321810373      |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

## Technický list výrobku

---

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky SIRIUS HRI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

---

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku    | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321810373 | SIRIUS HRI 330 W | Folding carton box<br>1         | 87 mm x 87 mm x<br>103 mm       | 0.78 dm <sup>3</sup>  | 123.00 g       |
| 4008321810380 | SIRIUS HRI 330 W | Shipping carton box<br>2        | 186 mm x 118 mm x<br>95 mm      | 2.09 dm <sup>3</sup>  | 330.00 g       |
| 4008321810397 | SIRIUS HRI 330 W | Shipping carton box<br>20       | 507 mm x 203 mm x<br>264 mm     | 27.17 dm <sup>3</sup> | 3401.00 g      |

---

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

---