64292 XIR

Nízkonapěťové halogenové žárovky bez reflektoru

Druh použití

- Žárovky pro speciální svítidla
- Zdravotnická vláknová optika (HLX)

Výhody produktu

- V porovnání se standardními zářivkami až o 10% vyšší světelná účinnost (HLX)
- Okamžité světlo (HLX)

Vlastnosti produktu

- Xenon namísto kryptonu jako plnicího plynu (verze XENOPHOT HLX)
- Světelný tok až o 10 % vyšší se stejnou spotřebou energie (verze XENOPHOT HLX)
- Wolframová halogenová nízkonapěťová žárovka HLX s nebo bez reflektoru
- Stmívatelné (HLX)

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64292

Parametry

Jmenovité napětí	22,8 V
Jmenovitý výkon	150,00 W

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3250 K
Jmenovitý světelný tok	6000 lm
Index podání barev Ra	100

Rozměry & váha



Průměr	14,0 mm
Délka	44,0 mm
Vzdálenost světelného středu	30,0 mm [1)]
Délka vlákna	2,80 mm
Osvětlený prostor	2,8*6,7 mm²
Průměr vlákna	6,7 mm

[1)] ±0.3 mm

Životnost

Střední doba života	600 h

Další údaje o produktu

Patice	G6.35
Minimální průměr pouzdra světla	14 mm

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	s90

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64292

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321330598
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321330598	OSRH64292XIR	-	-	-
4008321330598	OSRH64292XIR	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku



Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321330598	64292 XIR	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	4.00 g
4008321330604	64292 XIR	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	362.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.