64602 50 W 12 V

Nízkonapěťové halogenové žárovky bez reflektoru



Druh použití

- Žárovky pro speciální svítidla
- Zdravotnická vláknová optika (HLX)

Výhody produktu

- V porovnání se standardními zářivkami až o 10% vyšší světelná účinnost (HLX)
- Okamžité světlo (HLX)

Vlastnosti produktu

- Xenon namísto kryptonu jako plnicího plynu (verze XENOPHOT HLX)
- Světelný tok až o 10 % vyšší se stejnou spotřebou energie (verze XENOPHOT HLX)
- Wolframová halogenová nízkonapěťová žárovka HLX s nebo bez reflektoru
- Stmívatelné (HLX)





© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64602 50W 12V G


Parametry

Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	50,00 W

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3050 K
Jmenovitý světelný tok	1000 lm
Index podání barev Ra	100

Rozměry & váha



Průměr	11,5 mm
Délka	44,0 mm
Vzdálenost světelného středu	30,0 mm
Délka vlákna	3,00 mm
Osvětlený prostor	3,0*3,0 mm²
Průměr vlákna	3,0 mm

Životnost

Střední doba života	1100 h

Další údaje o produktu

Patice	G6.35
Minimální průměr pouzdra světla	12 mm

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	s90

Kategorizace specifická pro danou zemi

LIF	M/134
Odkaz na objednávku	64602 50W 12V G


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321107077
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107077	OSRH64602	-	-	-
4008321107077	OSRH64602	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.



Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321107077	64602 50 W 12 V	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm^3	7.00 g
4008321107084	64602 50 W 12 V	Shipping carton box 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm^3	449.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.