64638 HLX

Nízkonapěťové halogenové žárovky bez reflektoru



Druh použití

- Žárovky pro speciální svítidla
- Zdravotnická vláknová optika (HLX)

Výhody produktu

- V porovnání se standardními zářivkami až o 10% vyšší světelná účinnost (HLX)
- Okamžité světlo (HLX)

Vlastnosti produktu

- Xenon namísto kryptonu jako plnicího plynu (verze XENOPHOT HLX)
- Světelný tok až o 10 % vyšší se stejnou spotřebou energie (verze XENOPHOT HLX)
- Wolframová halogenová nízkonapěťová žárovka HLX s nebo bez reflektoru
- Stmívatelné (HLX)





© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64638 HLX


Parametry

Jmenovité napětí	24,0 V
Jmenovitý výkon	100,00 W

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3100 K
Jmenovitý světelný tok	2970 lm
Index podání barev Ra	100

Rozměry & váha



Průměr	13,0 mm
Délka	50,0 mm
Vzdálenost světelného středu	30,0 mm
Délka vlákna	5,30 mm
Osvětlený prostor	5,3*2,6 mm²
Průměr vlákna	2,6 mm

Životnost

Střední doba života	300 h

Další údaje o produktu

Patice	G6.35
Minimální průměr pouzdra světla	14 mm

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64638 HLX

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300283050
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300283050	OSRH64638HLX40	-	-	-
4050300283050	OSRH64638HLX40	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku





Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300283050	64638 HLX	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300890739	64638 HLX	Shipping carton box 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm^3	385.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.