64656 HLX

Nízkonapěťové halogenové žárovky bez reflektoru



Druh použití

- Žárovky pro speciální svítidla
- Zdravotnická vláknová optika (HLX)

Výhody produktu


- V porovnání se standardními zářivkami až o 10% vyšší světelná účinnost (HLX)
- Okamžité světlo (HLX)

Vlastnosti produktu

- Xenon namísto kryptonu jako plnicího plynu (verze XENOPHOT HLX)
- Světelný tok až o 10 % vyšší se stejnou spotřebou energie (verze XENOPHOT HLX)
- Wolframová halogenová nízkonapěťová žárovka HLX s nebo bez reflektoru
- Stmívatelné (HLX)







© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64656 HLX

Parametry

Jmenovité napětí	24,0 V
Jmenovitý výkon	275,00 W

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3550 K
Jmenovitý světelný tok	10000 lm
Index podání barev Ra	100

Rozměry & váha

Průměr	13,5 mm
Délka	55,0 mm
Vzdálenost světelného středu	33,0 mm
Délka vlákna	7,00 mm
Osvětlený prostor	7,0*3,5 mm^2
Průměr vlákna	3,5 mm

Životnost

Střední doba života	75 h

Další údaje o produktu

Patice	G6.35
Minimální průměr pouzdra světla	14 mm

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	s90

Kategorizace specifická pro danou zemi

Kód ANSI	FNT
Odkaz na objednávku	64656 HLX

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300023120
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4050300023120	OSRH6465640	-	4736556	-
4050300023120	OSRH6465640	-	4736556	-

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300023120	64656 HLX	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300890777	64656 HLX	Shipping carton box 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm^3	395.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.