

64663 HLX

Nízkonapětové halogenové žárovky bez reflektoru



Druh použití


- Žárovky pro speciální svítidla
- Zdravotnická vláknová optika (HLX)

Výhody produktu

- V porovnání se standardními zářivkami až o 10% vyšší světelná účinnost (HLX)
- Okamžité světlo (HLX)

Vlastnosti produktu

- Xenon namísto kryptonu jako plnicího plynu (verze XENOPHOT HLX)
- Světelný tok až o 10 % vyšší se stejnou spotřebou energie (verze XENOPHOT HLX)
- Wolframová halogenová nízkonapětová žárovka HLX s nebo bez reflektoru
- Stmívatelné (HLX)



Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64663 HLX
---------------------	-----------

Parametry

Jmenovité napětí	360 V
Jmenovitý výkon	40000 W

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3250 K
Jmenovitý světelný tok	16200 lm
Index podání barev Ra	100

Rozměry & váha

Průměr	150 mm
Délka	600 mm
Vzdálenost světelného středu	36,0 mm
Délka vlákna	9,30 mm
Osvětlený prostor	9,3*4,9 mm ²
Průměr vlákna	4,9 mm

Životnost

Střední doba života	50 h
---------------------	------

Další údaje o produktu

Patice	G6.35
Minimální průměr pouzdra světla	16 mm

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	s90
------------------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Kód ANSI	EVD
LIF	A1/239
Odkaz na objednávku	64663 HLX

Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300900490 4050300006741
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	Číslo SEG	Číslo STK	UK Org
4050300006741	OSRH6466340	8327826	4739434	-
4050300006741	OSRH6466340	8327826	4739434	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300006741	64663 HLX	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	2.00 g
4050300890937	64663 HLX	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	386.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.