64665 HLX

Nízkonapěťové halogenové žárovky bez reflektoru



Druh použití

- Žárovky pro speciální svítidla
- Zdravotnická vláknová optika (HLX)


Výhody produktu

- V porovnání se standardními zářivkami až o 10% vyšší světelná účinnost (HLX)
- Okamžité světlo (HLX)

Vlastnosti produktu

- Xenon namísto kryptonu jako plnicího plynu (verze XENOPHOT HLX)
- Světelný tok až o 10 % vyšší se stejnou spotřebou energie (verze XENOPHOT HLX)
- Wolframová halogenová nízkonapěťová žárovka HLX s nebo bez reflektoru
- Stmívatelné (HLX)





© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64665 HLX

Parametry

Jmenovité napětí	36,0 V
Jmenovitý výkon	400,00 W

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3300 K
Jmenovitý světelný tok	12800 lm
Index podání barev Ra	100

Rozměry & váha

Průměr	18,0 mm
Délka	60,0 mm
Vzdálenost světelného středu	36,0 mm
Délka vlákna	10,50 mm
Osvětlený prostor	10,5*5,3 mm^2
Průměr vlákna	5,3 mm

Životnost

Střední doba života	300 h

Další údaje o produktu

Patice	G6.35
Minimální průměr pouzdra světla	18 mm

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	s90

Kategorizace specifická pro danou zemi

LIF	A1/166
Odkaz na objednávku	64665 HLX

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321099761 | 4008321833815
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4008321099761	OSRH64665HLX	-	4739438	-
4008321099761	OSRH64665HLX	-	4739438	-

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321099761	64665 HLX	Folding carton box 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm^3	23.00 g
4008321099778	64665 HLX	Shipping carton box 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm^3	340.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.