

## 64613 75 W 12 V

Halogenové žárovky s reflektorem MR11



### Vlastnosti produktu

- Xenon namísto kryptonu jako plnicího plynu (verze XENOPHOT HLX)
- Světelný tok až o 10 % vyšší se stejnou spotřebou energie (verze XENOPHOT HLX)



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64613 75W 12V G
---------------------	-----------------

### Parametry

Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	75,00 W


### Fotometrické údaje

Maximální teplota chromatičnosti	3200 K
----------------------------------	--------

### Světelně-technické údaje

Ohnisková vzdálenost	26,0 mm
----------------------	---------

### Rozměry & váha



Průměr	35,0 mm
Délka	35,5 mm

### Životnost

Střední doba života	25 h
---------------------	------

### Další údaje o produktu

Povrstvení	modrá
Patice	G5.3
Produktová poznámka	Při použití v zubařské praxi mohou v některých zemích existovat práva třetích stran, která je třeba dodržet/K dodání na vyžádání
Minimální průměr pouzdra světla	35.0 mm

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Chlazení	Nucený
Provozní poloha hořáku	p90/p15
Aplikace	Jiná

### Certifikáty & standardy

EEL – Energetický štítek	B
--------------------------	---

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64613 75W 12V G
---------------------	-----------------


### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300241012
Declaration No. in SCIP database	In work

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300241012	OSRH64613	-	-	-
4050300241012	OSRH64613	-	-	-

## Technický list výrobku



### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300241012	64613 75 W 12 V	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300029672	64613 75 W 12 V	Shipping carton box 20	191 mm x 81 mm x 131 mm	2.03 dm <sup>3</sup>	448.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Reference / odkazy

Další technické informace viz následující brožura OSRAM:

„Technologie a použití, nízkonapěťové wolfram-halogenové světelné zdroje“

„Halogenové světelné zdroje, nízké a střední napětí pro zábavu, technické a lékařské použití“ – seznam referenčních odkazů

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.