64781 2000 W 230 V

Halogenové studiové žárovky, dvoupaticové



Druh použití

- Profesionální filmová a televizní práce
- Divadelní a koncertní pódia
- Zábava

Vlastnosti produktu

- Provoz na síťové napětí: 120 V | 230 V | 240 V
- Teplota chromatičnosti: 3 200 K (pro profesionální filmovou a televizní práci)
- Teplota chromatičnosti: 3 400 K (pro maximální světelnou účinnost)







© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64781 FEX P2/27


Parametry

Jmenovitý výkon	2000,00 W
Jmenovité napětí	230 V
On-mode power [AGGR]	2005.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	2005.0 kWh/1000h

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3200 K
Index podání barev Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3107 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	46260 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.430
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.402

Rozměry & váha



Průměr	30,0 mm
Délka	138,1 mm
Délka s paticí bez konektorů	138,50 mm

Životnost

Střední doba života	300 h

Další údaje o produktu

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Patice	RX7s
Lighting technology used [AGGR]	HL

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	p15

Certifikáty & standardy

Energy efficiency class [AGGR]	G

Kategorizace specifická pro danou zemi

Kód ANSI	Other
LIF	P2/27
Odkaz na objednávku	64781 FEX P2/27

Logistická data

EAN 10 of contained light source	4050300229997

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300229997
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300229997	OSRH64781	-	-	-
4050300229997	OSRH64781	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.



p 15

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300229997	64781 2000 W 230 V	Folding carton box 1	58 mm x 58 mm x 164 mm	0.55 dm^3	119.00 g
4050300365961	64781 2000 W 230 V	Shipping carton box 12	320 mm x 260 mm x 250 mm	20.80 dm^3	2000.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Přehled studiových žárovek lze nalézt na plakátu studiových halogenových žárovek.
Další informace o halogenových světelných zdrojích pro studia, pódia a TV viz brožuru:
„Dobré zprávy pro showbusiness“
„Halogenové vysokonapěťové světelné zdroje“ – seznam referenčních odkazů

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.