

## HBO 2002 W/MA

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Mikrolitografické lampy pro systémy Canon i-line




Technické údaje

Parametry

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Jmenovitý proud   | 54 A      |
| Jmenovité napětí  | 370 V     |
| Proudové zatížení | DC        |
| Jmenovitý příkon  | 200000 W  |
| Jmenovitý výkon   | 2000.00 W |

Rozměry & váha



|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Průměr                            | 620 mm  |
| Délka                             | 2700 mm |
| Mezera mezi elektrodami zastudena | 3,0 mm  |

Vlastnosti

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Provozní poloha hořáku | Other <sup>1)</sup> |
|------------------------|---------------------|

<sup>1)</sup> Anoda dole

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300628240   4050300947259                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | af958d72-01f1-43c6-98a7-e4cb52024dea   d3ee2a8f-7201-41c8-8fe6-b8140950a0a3                        |

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                  | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|
| 4050300628240 | HBO 2002 W/MA | Folding carton box<br>1            | 589 mm x 320 mm x<br>230 mm        | 43.35 dm <sup>3</sup>  | 2656.00 g      |
| 4050300732572 | HBO 2002 W/MA | Folding carton box<br>4            | - x - x -                          |                        |                |
| 4050300628257 | HBO 2002 W/MA | Shipping carton box<br>4           | 800 mm x 600 mm x<br>825 mm        | 396.00 dm <sup>3</sup> | 18937.00 g     |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

— Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.