

HBO 2001 W/CIEL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Mikrolitografické lampy pro systémy Canon i-line




Technické údaje

Parametry

Jmenovitý proud	7700 A
Jmenovité napětí	260 V
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovitý příkon	200000 W
Jmenovitý výkon	2000.00 W

Rozměry & váha



Průměr	620 mm
Délka	3270 mm
Délka s paticí bez konektorů	307,00 mm
Vzdálenost světelného středu	148,75 mm ¹⁾
Mezera mezi elektrodami zastudena	4,5 mm

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem anody nebo katody (za studena)

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SF33.5/50 ¹⁾
Katoda (základní označení)	SFa33.5-10/50 ²⁾

¹⁾ S kabelovou přípojkou (M 8)

²⁾ S kabelovou přípojkou (M6)

Vlastnosti

Chlazení	Nucený ¹⁾
Provozní poloha hořáku	Other ²⁾

¹⁾ Maximální povolená teplota patice: 200 °C / Chlazení patice

²⁾ Anoda nahore

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300972121
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	68376090-2d92-4e76-ba65-9555d035ba5a

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300972121	HBO 2001 W/CIEL	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300732558	HBO 2001 W/CIEL	Folding carton box 4	- x - x -		
4050300627670	HBO 2001 W/CIEL	Shipping carton box 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	20983.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

— Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.