

HBO 2700 W/CIL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Mikrolitografické lampy pro systémy Canon i-line




Technické údaje

Parametry

Jmenovitý proud	11000 A
Jmenovité napětí	260 V
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovitý příkon	270000 W
Jmenovitý výkon	270000 W

Rozměry & váha



Průměr	620 mm
Délka	3320 mm
Montážní délka	332.0 mm
Délka s paticí bez konektorů	307,00 mm
Vzdálenost světelného středu	149,1 mm ¹⁾
Mezera mezi elektrodami zastudena	5,0 mm

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem anody nebo katody (za studena)

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SF33.5/50 ¹⁾
Katoda (základní označení)	SFa33.5-14/50 ²⁾
Produktová poznámka	Světelný zdroj je pod přetlakem i ve studeném stavu – je třeba dodržet přísněné bezpečnostní předpisy přiložené ke světelnému zdroji. Přečtěte si prosím pečlivě Technický bulletin DO-SEM TB 004

¹⁾ S kabelovou přípojkou (M 8)
²⁾ S kabelovou přípojkou (M6)

Vlastnosti

Chlazení	Nucený ¹⁾
----------	----------------------

Technický list výrobku

Provozní poloha hořáku	Other ²⁾
------------------------	---------------------

1) Maximální povolená teplota patice: 200 °C / Chlazení patice

2) Anoda nahoře

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300896588 4008321786838
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	65f8f183-407d-4000-b41f-fbefb99408fd 42d7a85e-dbe6-483f-9659-4d2b45293e9f

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321786838	HBO 2700 W/CIL	Folding carton box 1	- x - x -		
4008321786845	HBO 2700 W/CIL	Shipping carton box 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	35051.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.