

HBO 3500 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Mikrolitografické lampy pro systémy Nikon i-line




Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	27,0 V
Jmenovitý proud	130,00 A
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovitý příkon	3500,00 W
Jmenovitý výkon	3500,00 W

Rozměry & váha



Průměr	82,0 mm
Délka	382,0 mm
Délka s paticí bez konektorů	335,00 mm
Vzdálenost světelného středu	180,0 mm ¹⁾
Mezera mezi elektrodami zastudena	5,5 mm

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem anody nebo katody (za studena)

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFc33.5-16/50 ¹⁾
Katoda (základní označení)	SFa33.5-12/50 ²⁾
Produktové poznámka	Světelný zdroj je pod přetlakem i ve studeném stavu – je třeba dodržet zpřísněné bezpečnostní předpisy přiložené ke světelnému zdroji. Přečtěte si prosím pečlivě Technický bulletin DO-SEM TB 004

¹⁾ Se závitem (M16)

²⁾ S kabelovou přípojkou (M 8)

Vlastnosti

Chlazení	Nucený ¹⁾
Provozní poloha hořáku	Other ²⁾

¹⁾ Maximální povolená teplota patice: 200 °C / Chlazení patice

2) Anoda nahoře

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300660769 4008321786852
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5df92030-3a5e-4864-84bf-e882635c629e 9a5773fe-12ce-4705-8ec8-420be627d42f

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300660769	HBO 3500 W/NIL	Shipping carton box 1	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	11899.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.