

HBO 5000 W/CH

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems | Mikrolitografické lampy pro systémy Canon LCD




Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	64,0 V
Jmenovitý proud	78 A
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovitý příkon	5000,00 W
Jmenovitý výkon	5000,00 W

Rozměry & váha



Průměr	80,0 mm
Délka	362,0 mm
Montážní délka	362,0 mm
Délka s paticí bez konektorů	338,00 mm
Vzdálenost světelného středu	156,0 mm ¹⁾
Mezera mezi elektrodami zastudena	6,0 mm

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem anody nebo katody (za studena)

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFc33.5-50 ¹⁾
Katoda (základní označení)	SFc33.5-12/50

¹⁾ S kabelovou přípojkou (M 10)

Vlastnosti

Chlazení	Nucený ¹⁾
Provozní poloha hořáku	Other ²⁾

¹⁾ Maximální povolená teplota patice: 200 °C / Chlazení patice

²⁾ Anoda nahoře

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321381385 4008321381934
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6a892f46-a7cc-45de-afbd-e023484ba64d 5767a2be-1efc-43e6-b1b6-bce7aa003303

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321381934	HBO 5000 W/CH	Folding carton box 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	2989.00 g
4008321381941	HBO 5000 W/CH	Shipping carton box 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	26246.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.