HBO 350 W/S

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	68,0 V
Jmenovitý proud	5,15 A
Proudové zatížení	stejnosměrný proud (DC)
Jmenovitý příkon	350,00 W
Jmenovitý výkon	350,00 W

Rozměry & váha



Průměr	20,0 mm
Délka	127,0 mm
Délka s paticí bez konektorů	127,00 mm
Vzdálenost světelného středu	52,5 mm [1]
Mezera mezi elektrodami zastudena	3,0 mm

[1] Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem anody nebo katody (za studena)

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFcY10-4 [1]
Katoda (základní označení)	SFcY10-4 [1]

[1] Se závitem 8-32 UNC-3 B

Vlastnosti

Chlazení	Konvekce [1]
Provozní poloha hořáku	Other [2]

[1] Chladicí žebra na katodové patici

[2] Anoda dole

Environmental information

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300258041 | 4052899528192
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	664a7846-47f2-4d61-8323-e72e69aa88b3

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300258041	OSRHBO350S	-	-	-
4050300953342	OSRHBO350S	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300258041	HBO 350 W/S	Shipping carton box 1	220 mm x 100 mm x 75 mm	1.65 dm^3	217.00 g
4050300953342	HBO 350 W/S	Shipping carton box 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm^3	2820.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.