

HBO 500 W/A

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	600 V
Jmenovitý proud	83 A
Proudové zatížení	DC
Jmenovitý příkon	50000 W
Jmenovitý výkon	50000 W

Rozměry & váha



Průměr	290 mm
Délka	1900 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	4,5 mm

Další údaje o produktu

Produktová poznámka	Provozní cyklus 12 h ZAP / 30 min VYP
---------------------	---------------------------------------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other ¹⁾
------------------------	---------------------

¹⁾ Anoda dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300021089
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Technický list výrobku

Declaration No. in SCIP database	454e0682-41e1-4c7d-a6fb-66d0753e0edc
----------------------------------	--------------------------------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300021089	OSRHBO500A	-	-	-
4050300748894	OSRHBO500A	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300021089	HBO 500 W/A	Shipping carton box 1	224 mm x 94 mm x 59 mm	1.24 dm ³	281.00 g
4050300748894	HBO 500 W/A	Shipping carton box 10	405 mm x 205 mm x 245 mm	20.34 dm ³	3372.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.