

## HBO 3500 W/HK

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Technické údaje

Parametry

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Jmenovité napětí  | 55,0 V    |
| Jmenovitý proud   | 63 A      |
| Proudové zatížení | DC        |
| Jmenovitý příkon  | 3500,00 W |
| Jmenovitý výkon   | 3500,00 W |

Rozměry & váha



|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Průměr                            | 70,0 mm  |
| Délka                             | 280,0 mm |
| Mezera mezi elektrodami zastudena | 7,0 mm   |

Vlastnosti

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Provozní poloha hořáku | Other <sup>1)</sup> |
|------------------------|---------------------|

<sup>1)</sup> Anoda nahoře

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300628349   4008321546197                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 9e83d6f9-1434-4cc3-823e-05a65726cf8e   43786f93-bbf9-4419-bc65-ce101b279063                        |

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                  | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 4050300628349 | HBO 3500 W/HK | Folding carton box 1            | 320 mm x 230 mm x 605 mm        | 44.53 dm <sup>3</sup>  | 2994.00 g      |
| 4050300732596 | HBO 3500 W/HK | Folding carton box 4            | - x - x -                       |                        |                |
| 4050300628356 | HBO 3500 W/HK | Shipping carton box 4           | 800 mm x 600 mm x 945 mm        | 453.60 dm <sup>3</sup> | 22366.00 g     |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

— Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.