

DULUX L BL UVA 24 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Ultrafialové světelné zdroje



Výhody produktu

- Nízký obsah rtuti



Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	DUL L BL UVA 24
---------------------	-----------------


Parametry

Provozní napětí světelného zdroje	46 V
Proud světelného zdroje	035 A
Jmenovitý výkon	2400 W

Fotometrické údaje

Svítivost	7800 cd
Vyzařovaný výkon 315...400 nm (UVA)	5.3 W

Rozměry & váha



Průměr	180 mm
Délka	3170 mm

Životnost

Střední doba života	9000 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Patice	2G11
--------	------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	s180
------------------------	------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	DUL L BL UVA 24
---------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899037984
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	EB373377-7B31-4F99-9646-7C87F8305098

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899037984	DULUX L BL UVA 24 W/78	Folding carton box 1	46 mm x 27 mm x 347 mm	0.43 dm ³	98.00 g
4052899037991	DULUX L BL UVA 24 W/78	Shipping carton box 10	136 mm x 103 mm x 361 mm	5.06 dm ³	1082.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.