

DULUX L BL UVA 36 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Ultrafialové světelné zdroje



Výhody produktu

- Nízký obsah rtuti



Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	DUL L BL UVA 36
---------------------	-----------------


Parametry

Provozní napětí světelného zdroje	94 V
Proud světelného zdroje	043 A
Jmenovitý výkon	3600 W

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	2900 lm
Svítivost	7800 cd
Vyzařovaný výkon 315...400 nm (UVA)	7.9 W
Index podání barev Ra	80...89

Rozměry & váha



Průměr	180 mm
Délka	4080 mm

Životnost

Střední doba života	5000 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Patice	2G11
--------	------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	s180
------------------------	------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	DUL L BL UVA 36
---------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321875303
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	17A39CF0-987C-4705-B515-E4BC072F44A0

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321875303	DULUX L BL UVA 36 W/78	Folding carton box 1	46 mm x 26 mm x 442 mm	0.53 dm ³	128.00 g
4008321875310	DULUX L BL UVA 36 W/78	Shipping carton box 10	136 mm x 103 mm x 455 mm	6.37 dm ³	1402.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.