

Blacklight Blue UV-A

Ultrafialové světelné zdroje



Druh použití

- Kontrola materiálu (např. detekce prasklin v hřídeli motoru nebo kontroly bankovek)
- Kontrola v textilním průmyslu
- Efektní osvětlení pro divadla, pódia, diskotéky a představení
- Fluorescenční buzení (s černými skleněnými filtry)

Výhody produktu


- Viditelné záření je téměř kompletně absorbováno

Vlastnosti produktu

- Dlouhovlnné záření: 300...400 nm



Technický list řady výrobků



545892_BLACKLIGHT BLUE L 18W73



325772_BLACKLIGHT BLUE

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Informace o produktu	Parametry			Rozměry & váha		Životnost
Popis výrobku	Odkaz na objednávku	Provozní napětí světelného zdroje	Proud světelného zdroje	Jmenovitý výkon	Průměr	Délka	Střední doba života
SUPRATEC 18 W/73	L 18W/73	166 V	066 A	1800 W	260 mm	5900 mm	2000 h

	Další údaje o produktu	Vlastnosti	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Popis výrobku	Patice	Provozní poloha hořáku	Date of Declaration	Primary Article Identifier
SUPRATEC 18 W/73	G13	Jakýkoli	06-03-2024	4008321054685 4052899519527 4052899523517

Popis výrobku	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
SUPRATEC 18 W/73	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4cf41eb8-0ed2-4b84-866a-a58f90e067e0

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.