

BA -SM-MP

BackLED and BoxLED mounting profiles | Accessories for LED Modules for advertising and backlighting



Vlastnosti produktu

- Univerzálně použitelný montážní profil pro jednostranné nebo oboustranné světelné boxy
- Celková délka: 2.000 mm

Výhody produktu

- Možnost snadného zkrácení na libovolnou délku
- Rychlá a snadná montáž profilu pomocí závitorezných šroubů nebo slepých nýtů
- Rychlé a jednoduché nasazovací upevnění LED modulů, bez potřeby nástrojů
- Odolný hliníkový profil

Druh použití

- Reklama a nápisy

Technický list výrobku

Technické údaje

Rozměry & váha



Váha výrobku	180,00 g
Délka	2000 mm
Šířka	14,5 mm
Výška	7,0 mm




Logistická data

Zkratka produktu	761699909900
------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-02-2022
Primary Article Identifier	4052899264540
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Stahování dat

Soubor	
	CAD data 652650_CAD Daten MS Plus G15 mounting profile_IGS
	CAD data 652651_CAD Daten MS Plus G15 mounting profile_STEP
	CAD data PDF 652657_CAD Daten MS Plus G15 mounting profile_pdf

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899264540	BA -SM-MP	Shipping carton box 24	2020 mm x 64 mm x 43 mm	5.56 dm ³	4536.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.