

# XENARC ORIGINAL

Čtyřletá záruka



## Originální náhradní díly se čtyřletou zárukou

XENARC ORIGINAL udělá dojem širokým sortimentem a spolehlivou kvalitou prvovýroby. S úspěchem se používá v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to ve standardní prvovýrobě i jako originální náhradní díly. S teplotou chromatičnosti až 4,500 K se přibližuje více barvě denního světla, než je tomu u klasického halogenového světla s 3,200 K – a tím je příjemnější pro oči. Díky této působivé intenzitě světla výbojka poskytuje lepší viditelnost na silnicích. Tyto odolné výbojky plní i funkci originálních náhradních dílů pro Váš vůz a přesvědčí Vás svoji dlouhou životností. OSRAM poskytuje na výbojky XENARC ORIGINAL čtyřletou záruku. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC by měl provést kvalifikovaný pracovník.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku                     | Parametry |                  |                 |                  | Fotometrické údaje    |                           | Rozměry & váha |
|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
|                                   | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Testovací napětí | Světelný tok          | Tolerance světelného toku | Průměr         |
| XENARC ORIGINAL D1S <sup>1)</sup> | 35 W      | 85,0 V           | 35,00 W         | 13,5 V           | 3200 lm               | ±15 %                     | 9 mm           |
| XENARC ORIGINAL D1R <sup>2)</sup> | 35 W      | 85,0 V           | 35,00 W         | 13,5 V           | 2800 lm               | ±16 %                     | 9 mm           |
| XENARC ORIGINAL D2S <sup>1)</sup> | 35 W      | 850 V            | 3500 W          | 13,5 V           | 3200 lm               | ±15 %                     | 900 mm         |
| XENARC ORIGINAL D2R <sup>2)</sup> | 35 W      | 85,0 V           | 35,00 W         | 13,5 V           | 2800 lm               | ±16 %                     | 9 mm           |
| XENARC ORIGINAL D3S <sup>1)</sup> | 35 W      | 42,0 V           | 35,00 W         | 13,5 V           | 3200 lm               | ±15 %                     | 9 mm           |
| XENARC ORIGINAL D3R <sup>2)</sup> | 35 W      | 42,0 V           | 35,00 W         | 13,5 V           | 2800 lm               | ±16 %                     | 9 mm           |
| XENARC ORIGINAL D4S <sup>1)</sup> | 35 W      | 42,0 V           | 35,00 W         | 13,5 V           | 3200 lm <sup>5)</sup> | ±15 %                     | 9 mm           |
| XENARC ORIGINAL D4R <sup>2)</sup> | 35 W      | 42,0 V           | 35,00 W         | 13,5 V           | 2800 lm               | ±16 %                     | 9 mm           |
| XENARC ORIGINAL D5S <sup>1)</sup> | 31 W      | 120 V            | 2500 W          | 13,5 V           | 2000 lm               | +15 %; -10 %              | 900 mm         |
| XENARC ORIGINAL D8S <sup>1)</sup> | 25 W      | 400 V            | 2500 W          | 13,5 V           | 2000 lm               | ±15 %                     | 900 mm         |

| Popis výrobku                     | Životnost    |              | Vlastnosti        | Certifikáty & standardy | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Životnost B3 | Životnost Tc | Technologie       | ECE kategorie           | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier                                                                                                                                                                                    |
| XENARC ORIGINAL D1S <sup>1)</sup> | 2000 h       | 3000 h       | HID <sup>3)</sup> | D1S <sup>4)</sup>       | 05-03-2024                                                                                         | 4008321184450   4008321184276   4008321184474   4008321184252   4008321329295   4008321584816   4052899036574   4052899600423   4062172078740   4062172078726   4062172078702   4062172078689   4062172396806 |
| XENARC ORIGINAL D1R <sup>2)</sup> | 2000 h       | 3000 h       | HID <sup>3)</sup> | D1R <sup>4)</sup>       | 06-03-2024                                                                                         | 4008321184498   4008321184511   4008321329318   4052899339828                                                                                                                                                 |
| XENARC ORIGINAL D2S <sup>1)</sup> | 2000 h       | 3000 h       | HID               | D2S <sup>4)</sup>       | 06-03-2024                                                                                         | 4008321202062   4008321192882   4008321192868   4008321184573   4052899600447   4062172396745                                                                                                                 |
| XENARC ORIGINAL D2R <sup>2)</sup> | 2000 h       | 3000 h       | HID               | D2R <sup>4)</sup>       | 06-03-2024                                                                                         | 4008321192905   4008321192929   4008321184634                                                                                                                                                                 |

Technický list řady výrobků

|                                   | Životnost        |                  | Vlastnosti  | Certifikáty<br>&<br>standards | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU<br>Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis výrobku                     | Životnos<br>t B3 | Životnos<br>t Tc | Technologie | ECE<br>kategorie              | Date of Declaration                                                                                   | Primary Article<br>Identifier                                                                                                                                                                                                                                        |
| XENARC ORIGINAL D3S <sup>1)</sup> | 2000 h           | 4000 h           | HID         | D3S <sup>4)</sup>             | 05-03-2024                                                                                            | 4008321379627  <br>4008321735201  <br>4008321807649  <br>4008321807663  <br>4052899146365  <br>4052899183650  <br>4052899199569  <br>4052899600485  <br>4062172066754  <br>4062172084574  <br>4062172396837                                                          |
| XENARC ORIGINAL D3R <sup>2)</sup> | 1500 h           | 2500 h           | HID         | D3R <sup>4)</sup>             | 06-03-2024                                                                                            | 4008321129857  <br>4008321379726  <br>4008321735225                                                                                                                                                                                                                  |
| XENARC ORIGINAL D4S <sup>1)</sup> | 2000 h           | 4000 h           | HID         | D4S <sup>4)</sup>             | 05-03-2024                                                                                            | 4008321349392  <br>4008321571854  <br>4008321620132  <br>4008321620118  <br>4008321620095  <br>4008321736765  <br>4052899141193  <br>4052899258389  <br>4052899600508  <br>4062172061711  <br>4062172061681  <br>4008321406958  <br>4008321735249  <br>4062172396776 |
| XENARC ORIGINAL D4R <sup>2)</sup> | 2000 h           | 3000 h           | HID         | D4R <sup>4)</sup>             | 05-03-2024                                                                                            | 4008321349576  <br>4008321736789  <br>4008321735263                                                                                                                                                                                                                  |
| XENARC ORIGINAL D5S <sup>1)</sup> | 2500 h           | 4000 h           | HID         | D5S <sup>4)</sup>             | 06-03-2024                                                                                            | 4052899600522  <br>4062172243483  <br>4062172305457  <br>4062172346771                                                                                                                                                                                               |
| XENARC ORIGINAL D8S <sup>1)</sup> | 2500 h           | 4000 h           | HID         | D8S <sup>4)</sup>             | 05-03-2024                                                                                            | 4008321694041  <br>4008321787019  <br>4052899254756  <br>4062172081153  <br>4062172081092  <br>4062172354103                                                                                                                                                         |

Technický list řady výrobků

| Popis výrobku                     | Candidate List Substance 1             | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XENARC ORIGINAL D1S <sup>1)</sup> | Lead                                   | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | e5f667df-3f2b-486e-86db-e76bb778ba5a   d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b   4a147db5-14f7-463f-899f-bee85333f0b0   31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82   60477ddf-db67-4cc2-bd70-dfcdac6fb90d   a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2   055423ab-fc23-4399-9fa1-c773a2e18475   9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-aaa63c9f017b   a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad   fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85   76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b   e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda |
| XENARC ORIGINAL D1R <sup>2)</sup> | Lead                                   | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834e11ec7de1   4e516797-e957-4571-a42d-4cff717aead6   b5fd4437-2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e   9db2db3a-5cb5-42da-8d7a-a7310a40697a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XENARC ORIGINAL D2S <sup>1)</sup> | No declarable substances containedLead | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XENARC ORIGINAL D2R <sup>2)</sup> | No declarable substances containedLead | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Technický list řady výrobků

| Popis výrobku                     | Candidate List Substance 1         | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XENARC ORIGINAL D3S <sup>1)</sup> | leadLead                           | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801   af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891   4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e   f38b470a-745a-439d-9286-890bc1f75779   8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091   6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942   b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863   0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496   49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650 |
| XENARC ORIGINAL D3R <sup>2)</sup> | Lead                               | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 4ef0ac30-0502-45ba-a0b6-bbc2fe076085   f3a0c0f4-7b2d-4403-93fe-e8878462658e                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XENARC ORIGINAL D4S <sup>1)</sup> | No declarable substances contained |                        |                                                                                                    | In work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XENARC ORIGINAL D4R <sup>2)</sup> | No declarable substances contained |                        |                                                                                                    | In work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XENARC ORIGINAL D5S <sup>1)</sup> | Lead                               | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270   fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XENARC ORIGINAL D8S <sup>1)</sup> | Lead                               | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | a55b9f27-7ed9-4484-a285-3e8fc26578eb   4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeccea5   5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1   aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a   7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b                                                                                                                                                             |

## Technický list řady výrobků

- 1) Snížená emise ultrafialového záření/Pro projekční světlomety/Homologace podle ECE s označením DOT
- 2) Snížená emise ultrafialového záření/S protioslňujícím pruhem pro světlomety s reflektorem/Homologace podle ECE s označením DOT
- 3) High-intensity discharge lamp
- 4) Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem
- 5) ±450 lm

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2                           |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D2S 66240                                       |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D2R 66250                                       |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D3S 66340                                       |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D3R 66350                                       |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D4S 66440                                       |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D4R 66450                                       |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN |

Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

