

ULTRA LIFE

Delší životnost a záruka 4 roky



4 roky OSRAM záruka

Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee.



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

Automobilové žárovky OSRAM ULTRA LIFE jsou oblíbené, pokud jde o životnost. V porovnání se standardními halogenovými žárovkami mají až čtyřikrát delší životnost a vydrží až 100 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení). Společnost OSRAM poskytuje na spolehlivé autožárovky ULTRA LIFE záruku 4 roky (www.osram.com/am-guarantee). Kromě toho mají autožárovky ULTRA LIFE moderní design se stříbrnou krytkou (H4/H7/H11). Jsou proto ideální pro řidiče, kteří často jezdí nebo používají světla pro denní svícení, a lze je použít i ve světlometech s čirým sklem.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | Informace o produktu | Parametry | | |
|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Odkaz na objednávku | Příkon | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| ULTRA LIFE H1 ¹⁾ | Halogenové světlomety | 64150ULT | 68 ⁴⁾ | 12.0 | 55 |
| ULTRA LIFE H4 ²⁾ | Halogenové světlomety | 64193ULT | 75 / 68 ⁴⁾ | 12.0 | 60/55 |
| ULTRA LIFE H7 ³⁾ | Halogenové světlomety | 64210ULT | 58 ⁴⁾ | 12.0 | 55 |
| ULTRA LIFE H11 | Halogenové světlomety | 64211ULT | 62 ⁴⁾ | 12.0 | 55 |

| Popis výrobku | Testovací napětí | Fotometrické údaje | | Physical Attributes & Dimensions | Životnost |
|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | Světelný tok | Tolerance světelného toku | Průměr | Životnost B3 |
| ULTRA LIFE H1 ¹⁾ | 13,2 | 1550 | ±15 | 8.5 | 1200 |
| ULTRA LIFE H4 ²⁾ | 13,2 | 1650/1000 | ±15 / ±15 | 17.0 | 300 / 2000 ⁵⁾ |
| ULTRA LIFE H7 ³⁾ | 13,2 | 1500 | ±10 | 12.0 | 1000 |
| ULTRA LIFE H11 | 13,2 | 1350 | ±10 | 12.0 | 1000 |

| Popis výrobku | Životnost Tc | Vlastnosti | Certifikáty & standardy | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|---|--|
| | | Technologie | ECE kategorie | Date of Declaration | Primary Article Identifier |
| ULTRA LIFE H1 ¹⁾ | 2000 | HAL | H1 | 08-10-2024 | 4008321416100 4062172257008 4008321416209 4052899412170 4008321416162 4062172388122 4052899987043 4052899412156 |
| ULTRA LIFE H4 ²⁾ | 700 / 3000 ⁵⁾ | HAL | H4 | 26-09-2024 | 4008321416186 4008321416230 4062172395748 4062172387491 4008321421272 4052899031562 4062172250238 4008321416124 |

Technický list řady výrobků

| Popis výrobku | Životnost Tc | Vlastnosti | Certifikáty & standardy | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------------------|--|--|
| | | Technologie | ECE kategorie | Date of Declaration | Primary Article Identifier |
| ULTRA LIFE H7 ³⁾ | 1500 | HAL | H7 | 26-09-2024 | 4052899436237 4052899436534 4052899436213 4052899436299 4052899436572 4062172250207 4052899436152 4062172395205 4050300879284 4062172387613 4008321416261 4052899476004 4052899131453 4052899436558 |
| ULTRA LIFE H11 | 2000 | HAL | H11 | 30-09-2024 | 4052899431164 4052899436138 4052899436114 4052899436510 4062172387736 4050300602387 4052899436176 4052899436275 4052899436473 4062172394635 |

| Popis výrobku | Candidate List Substance 1 | Declaration No. in SCIP database |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| ULTRA LIFE H1 ¹⁾ | No declarable substances contained | In work |
| ULTRA LIFE H4 ²⁾ | No declarable substances contained | In work |
| ULTRA LIFE H7 ³⁾ | No declarable substances contained | In work |
| ULTRA LIFE H11 | No declarable substances contained | In work |

¹⁾ Světelný zdroj vyhovuje předpisům ECE R 37 a SAE (DOT)

²⁾ Se stříbrným vrchlíkem







³⁾ Světelný zdroj vyhovuje předpisům ECE R 37 a SAE (DOT)/Se stříbrným vrchlíkem

⁴⁾ Maximální

⁵⁾ Vlákno 1

Technický list řady výrobků

Stažení dat

| Soubor | |
|---|--|
|  | Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN |
|  | Product movie ULTRA LIFE Trailer EN |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT |

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

