

# ULTRA LIFE H4

Delší životnost a záruka 4 roky



#### 4 roky OSRAM záruka

Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).




#### Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami



#### Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



#### Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

Automobilové žárovky OSRAM ULTRA LIFE jsou oblíbené, pokud jde o životnost. V porovnání se standardními halogenovými žárovkami mají až čtyřikrát delší životnost a vydrží až 100 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení). Společnost OSRAM poskytuje na spolehlivé autožárovky ULTRA LIFE záruku 4 roky ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Kromě toho mají autožárovky ULTRA LIFE moderní design se stříbrnou krytkou (H4/H7/H11). Jsou proto ideální pro řidiče, kteří často jezdí nebo používají světla pro denní svícení, a lze je použít i ve světlometech s čirým sklem.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety
---	-----------------------

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193ULT
---------------------	----------

### Parametry


Příkon	75 / 68 <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	12.0
Jmenovitý výkon	60/55
Testovací napětí	13,2

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1650/1000
Tolerance světelného toku	±15 / ±15

### Physical Attributes & Dimensions



Průměr	17.0
Váha výrobku	25.90
Délka	82.0
Patice	P43t

### Životnost

Životnost B3	300 / 2000 <sup>1)</sup>
Životnost Tc	700 / 3000 <sup>1)</sup>
Záruka	3+1 years

## Technický list výrobku

1) Vlákno 1 / Vlákno 2

### Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certifikáty & standardy


ECE kategorie	H4
---------------	----

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-09-2024
Primary Article Identifier	4008321416186   4008321416230   4062172395748   4062172387491   4008321421272   4052899031562   4062172250238   4008321416124
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-



ref\_pim\_amsproductinfographic  
s

### Logistické údaje




Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
-------------	---------------	------------------------------------	------------------------------------	-------	----------------

## Technický list výrobku

4008321416124	ULTRA LIFE H4	Blister 1	- x - x -
4008321416131	ULTRA LIFE H4	Shipping carton box 10	- x - x -
4008321416230	ULTRA LIFE H4	Folding carton box 1	- x - x -
4008321416254	ULTRA LIFE H4	Shipping carton box 100	- x - x -
4062172387491	ULTRA LIFE H4	HFB 2	- x - x -
4062172387507	ULTRA LIFE H4	Shipping carton box 10	- x - x -
4062172395748	ULTRA LIFE H4	Blister 1	- x - x -
4062172395755	ULTRA LIFE H4	Shipping carton box 10	- x - x -

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stahování dat

Soubor	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT

### Reference / odkazy

Guarantee terms are available at [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



