


ORIGINAL LINE HB4A

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

OSRAM ORIGINAL LINE halogenové žárovky nabízí špičkový výkon při standardních požadavcích, jsou odolné a cenově efektivní. S úspěchem se používají v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to v prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Přesvědčte se o dokonalém poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety
---	-----------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	9006XS
---------------------	--------

Parametry


Příkon	62 ¹⁾
Jmenovité napětí	12.0
Jmenovitý výkon	51
Testovací napětí	13,2

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1095
Tolerance světelného toku	±15

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	12.0
Váha výrobku	18.00
Délka	80.3
Patice	P22d

Životnost

Životnost B3	860
Životnost Tc	1720

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	HB4A
---------------	------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4008321554284
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	No declarable substances contained
Číslo prohlášení v databázi SCIP	No declarable substances contained

Údaje platné pro danou zemi


Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321554284	OSRA9006XS	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321554284	ORIGINAL LINE HB4	FS ECO 1	- x - x -		
4008321554307	ORIGINAL LINE HB4	Shipping carton box 100	- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor
 ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL HB4A 9006XS

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM