


ORIGINAL LINE HIR2

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

OSRAM ORIGINAL LINE halogenové žárovky nabízí špikový výkon při standardních požadavcích, jsou odolné a cenově efektivní. S úspěchem se používají v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to v prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Přesvědčte se o dokonalém poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety
---	-----------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	9012
---------------------	------

Parametry


Příkon	60 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	55 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	±15 %

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1875 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	12.1 mm
Průměr	12.1 mm
Váha výrobku	19.65 g
Délka	75.0 mm
Patice	PX22d

Životnost

Životnost B3	500 hr
--------------	--------

Technický list výrobku

Životnost Tc	870 hr
--------------	--------

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	HIR2
---------------	------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172395342 4062172412803 4062172189156 4062172386999 4062172384186 4008321863997 4062172294720 4062172372251 4062172404501
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321863997	ORIGINAL LINE HIR2	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.01 dm³	27.00 g
4008321864017	ORIGINAL LINE HIR2	Shipping carton box 100	477 mm x 249 mm x 168 mm	20.04 dm³	3107.00 g
4062172294720	ORIGINAL LINE HIR2	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.01 dm³	32.00 g
4062172294737	ORIGINAL LINE HIR2	Shipping carton box 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm³	420.00 g
4062172395342	ORIGINAL LINE HIR2	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.01 dm³	32.00 g
4062172395359	ORIGINAL LINE HIR2	Shipping carton box 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm³	386.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům



ref_pim_amsproduct360degreeimages
ORIGINAL HIR2 9012

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM