

# ULTRA LIFE C5W

Až čtyřnásobně delší životnost




### Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami



### Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



### Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



### Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Vaš vz. Žárovky s dlouhou životností – až tyikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průmernou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými svtly na 60 %). Proto jsou ideální pro idie, kteří jezdí asto.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	6418ULT
---------------------	---------


### Parametry

Příkon	5 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	5 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

### Fotometrické údaje

Světelný tok	45 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions



Průměr	11.0 mm
Průměr	11.0 mm
Váha výrobku	2.50 g
Délka	36.0 mm
Patice	SV8.5-8

### Životnost

Životnost B3	1500 hr
Životnost Tc	4000 hr

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	C5W
---------------	-----

### Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4008321415240   4062172394819   4008321415264   4008321413086   4052899419629
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

### Údaje platné pro danou zemi


Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413086	OSRA6418ULT	-	-	-

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321413086	ULTRA LIFE C5W	Unpacked 1	11 mm x 11 mm x 35 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	3.00 g
4008321413109	ULTRA LIFE C5W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	245.00 g
4008321415240	ULTRA LIFE C5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	17.00 g
4008321415257	ULTRA LIFE C5W	Shipping carton box 20	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	233.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor
 User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům



ref\_pim\_amsproduct360degreeimages  
ULTRA LIFE C5W 6418ULT

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM