

ULTRA LIFE PY21W

Až čtyřnásobně delší životnost



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami




Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Vaš vz. Žárovky s dlouhou životností – až tyikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s prmnou roní najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými svtly na 60 %). Proto jsou ideální pro idie, kteří jezdí asto.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7507ULT
---------------------	---------


Parametry

Příkon	25 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	21 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±6 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	280 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	25.0 mm
Průměr	25.0 mm
Váha výrobku	8.06 g
Délka	52.5 mm
Patice	BAU15s

Životnost

Životnost B3	500 hr
Životnost Tc	1000 hr

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	PY21W
Povolení – schválení	Homologace E1

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4008321415165 4062172394871 4008321413147
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321413147	ULTRA LIFE PY21W	Unpacked 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.35 dm ³	8.00 g
4008321413161	ULTRA LIFE PY21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	563.00 g
4008321415165	ULTRA LIFE PY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.35 dm ³	27.00 g
4008321415172	ULTRA LIFE PY21W	Shipping carton box 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	350.00 g
4062172394871	ULTRA LIFE PY21W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	26.00 g
4062172394888	ULTRA LIFE PY21W	Shipping carton box 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm ³	311.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Technický list výrobku

Soubor



User instruction
GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům



ref_pim_amsproduct360degreeimages
ULTRA LIFE PY21W 7507ULT

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM