

ULTRA LIFE W5W

Až čtyřnásobně delší životnost



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami




Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Vaš vz. Žárovky s dlouhou životností – až tyikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s prmnou roní najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými svtly na 60 %). Proto jsou ideální pro idie, kteří jezdí asto.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2825ULT
---------------------	---------


Parametry

Příkon	5 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	5 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	50 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	10.0 mm
Průměr	10.0 mm
Váha výrobku	1.38 g
Délka	26.8 mm
Patice	W2.1x9.5d

Životnost

Životnost B3	700 hr
Životnost Tc	1500 hr

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	W5W
---------------	-----

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172394734 4008321413024 4008321415189
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321413024	ULTRA LIFE W5W	Unpacked 1	26 mm x 10 mm x 10 mm	0.22 dm ³	1.00 g
4008321413048	ULTRA LIFE W5W	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	154.00 g
4008321415189	ULTRA LIFE W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4008321415196	ULTRA LIFE W5W	Shipping carton box 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	187.00 g
4062172394734	ULTRA LIFE W5W	BLI ECO 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172394741	ULTRA LIFE W5W	Shipping carton box 20	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	170.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor

Technický list výrobku



User instruction
GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům



ref_pim_amsproduct360degreeimages
ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM