

ULTRA LIFE P21/5W

Až čtyřnásobně delší životnost




Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Vaš vz. Žárovky s dlouhou životností – až tyikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průmernou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými svtly na 60 %). Proto jsou ideální pro idie, kteří jezdí asto.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7528ULT
---------------------	---------


Parametry

Příkon	25 / 6 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	21/5 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±6 / ±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	440/35 lm
Tolerance světelného toku	±15 / ±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	25.0 mm
Průměr	25.0 mm
Váha výrobku	10.50 g
Délka	52.5 mm
Patice	BAY15d

Životnost

Životnost B3	300 / 3000 hr ¹⁾
Životnost Tc	800 / 6000 hr ¹⁾

Technický list výrobku

1) Vlákno 1 / Vlákno 2

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	P21/5W
Povolení – schválení	Homologace E1

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413116	OSRA7528ULT	-	-	-


Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321413116	ULTRA LIFE P21/5W	Unpacked 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.03 dm ³	11.00 g
4008321413130	ULTRA LIFE P21/5W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	685.00 g
4008321415288	ULTRA LIFE P21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.03 dm ³	32.00 g
4008321415295	ULTRA LIFE P21/5W	Shipping carton box 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	399.00 g
4062172394895	ULTRA LIFE P21/5W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.03 dm ³	31.00 g
4062172394901	ULTRA LIFE P21/5W	Shipping carton box 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm ³	360.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Technický list výrobku

Stahování dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM