


Světelné zdroje se skleněnými nástrčnými patičkami -

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky se skleněnými nástrčnými patičkami jsou dostupné jako originální náhradní díly pro různé typy žárovek. Objevte tyto spolehlivé žárovky a osvědčenou vysokou kvalitu OSRAM.

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2820
---------------------	------


Parametry

Příkon	2,2 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	2 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	13,5 lm
Tolerance světelného toku	±25 %

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	10.0 mm
Průměr	10.0 mm
Váha výrobku	1.36 g
Délka	26.8 mm
Patice	W2.1x9.5d

Životnost

Životnost B3	600 hr
Životnost Tc	4000 hr

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4050300888156 4052899560741 4052899560673 4008321094094
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321094094	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Unpacked 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321094117	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	153.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM