

Světelné zdroje se skleněnými nástrčnými patičkami W2,3W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky se skleněnými patičkami jsou dostupné jako originální náhradní díly pro různé typy žárovek. Objevte tyto spolehlivé žárovky a osvědčenou vysokou kvalitu OSRAM.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2723
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	2,3 W
Jmenovité napětí	120 V
Jmenovitý výkon	200 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±8 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	18,6 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Průměr	500 mm
Váha výrobku	040 g
Délka	200 mm

Životnost

Životnost B3	350 h
Životnost Tc	1200 h

Další údaje o produktu

Patice	W2x4.6d
--------	---------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	W2,3W
---------------	-------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	2723
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321012968 4008321094834
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094834	OSRA2723	-	-	-
4008321094841	OSRA2723	-	-	-
4008321094834	OSRA2723	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321094834	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Unpacked 1	- x - x -		
4008321094841	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	15.00 g
4008321094858	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	104.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM