

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy
ORIGINAL signální žárovky pro palubní desku – OSRAM nabízí široký sortiment originálních náhradních dílů pro nákladní vozy. Tyto žárovky poskytují spolehlivou kvalitu prvovýroby a mohou být použity pro osvětlení přístrojové desky a spínačů.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2741MFX
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	1,6 W
Jmenovité napětí	240 V
Jmenovitý výkon	120 W
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	28,0 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	6,4 lm
Tolerance světelného toku	±25 %

Rozměry & váha



Délka	235 mm
Průměr	500 mm
Váha výrobku	118 g

Barvy & materiály

Barva patice	měděně hnědá
--------------	--------------

Životnost

Životnost B3	400 h
Životnost Tc	2000 h

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	BX8.5d
--------	--------

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	2741MFX
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321018984 4008321297211
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321297211	OSRA2741MFX	-	-	-
4008321297228	OSRA2741MFX	-	-	-
4008321297211	OSRA2741MFX	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321297211	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Unpacked 1	5 mm x 5 mm x 20 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321297228	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	22.70 g
4008321297235	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	143.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM