

ORIGINAL MINIXEN

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL MINIXEN signální žárovky mohou být použity pro osvětlení interiéru i jako osvětlení na čtení. Objevte tyto originální náhradní díly OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby a širokým sortimentem výrobků.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry				
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí
ORIGINAL MINIXEN 2886X	2886X	Doplňková světla	6 W	120 V	600 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL MINIXEN 3886X	3886X	Doplňková světla	6 W	120 V	600 W	±10 %	13,5 V

Popis výrobku	Fotometrické údaje	Rozměry & váha		Životnost		Další údaje o produktu	Vlastnosti
	Světelný tok	Délka	Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	Patice	Technologie
ORIGINAL MINIXEN 2886X	85 lm	268 mm	1000 mm	400 h	1000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL MINIXEN 3886X	80 lm	274 mm	900 mm	400 h	1000 h	BA9s	AUX

Popis výrobku	Certifikáty & standardy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategorie	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL MINIXEN 2886X	-	05-03-2024	4050300888668 4008321094667 4052899560604	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIXEN 3886X	-	05-03-2024	4050300885896 4008321095787	No declarable substances contained

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIXEN 2886X	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	In work

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

