

# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originální náhradní díly



## Cenově efektivní originální náhradní díly pro motocykly

ORIGINAL signální žárovky pro palubní desky – OSRAM nabízí široký sortiment originálních náhradních dílů pro motocykly. Tyto žárovky poskytují spolehlivou kvalitu prvovýroby a mohou být použity pro osvětlení přístrojů a spínačů.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 2721MFX          |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Doplňková světla |

Parametry

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Příkon            | 1,2 W  |
| Jmenovité napětí  | 120 V  |
| Jmenovitý výkon   | 120 W  |
| Tolerance příkonu | ±10 %  |
| Testovací napětí  | 13,5 V |

Fotometrické údaje

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Světelný tok              | 6,4 lm |
| Tolerance světelného toku | ±25 %  |

Rozměry & váha

|              |        |
|--------------|--------|
| Délka        | 235 mm |
| Průměr       | 500 mm |
| Váha výrobku | 116 g  |

Barvy & materiály

|              |              |
|--------------|--------------|
| Barva patice | světle modrá |
|--------------|--------------|

Životnost

|              |        |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 500 h  |
| Životnost Tc | 2000 h |

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

|        |        |
|--------|--------|
| Patice | BX8.5d |
|--------|--------|

Vlastnosti

|              |         |
|--------------|---------|
| Tloušťka PCB | 1,25 mm |
| Technologie  | AUX     |

Certifikáty & standardy

|               |   |
|---------------|---|
| ECE kategorie | - |
|---------------|---|

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Odkaz na objednávku | 2721MFX |
|---------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321018625   4008321297150      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku   | Kódování METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4008321297150 | OSRA2721MFX    | -       | -          | -      |
| 4008321297167 | OSRA2721MFX    | -       | -          | -      |
| 4008321297150 | OSRA2721MFX    | -       | -          | -      |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                         | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321297150 | ORIGINAL - PLASTIC<br>MF BASE 2721MFX | Unpacked<br>1                      | - x - x -                          |                      |                |
| 4008321297167 | ORIGINAL - PLASTIC<br>MF BASE 2721MFX | Folding carton box<br>10           | 46 mm x 29 mm x<br>112 mm          | 0.15 dm <sup>3</sup> | 23.00 g        |
| 4008321297174 | ORIGINAL - PLASTIC<br>MF BASE 2721MFX | Shipping carton box<br>50          | 148 mm x 115 mm x<br>55 mm         | 0.94 dm <sup>3</sup> | 143.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Technický list výrobku

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM