

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W21W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro motocykly

ORIGINAL signální žárovky se skleněnou paticí mohou být použity jako originální náhradní díly pro Váš motocykl. Žárovky mají celou řadu použití: obrysová a parkovací světla, směrová, brzdová, mlhová a zpětná světla, osvětlení přístrojové desky a spínačů a ještě mnohem více.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7505
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	25 W
Jmenovité napětí	120 V
Jmenovitý výkon	2100 W
Tolerance příkonu	±6 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	460 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Rozměry & váha



Délka	475 mm
Průměr	2000 mm
Váha výrobku	680 g

Životnost

Životnost B3	400 h
Životnost Tc	600 h

Další údaje o produktu

Patice	W3x16d
--------	--------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	W21W
---------------	------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	7505
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321019646 4052899324244 4052899324565 4052899417878 4062172345392 4062172396288 4062172396264
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899324244	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Unpacked 1	- x - x -		
4052899324251	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Folding carton box 10	- x - x -		
4052899324268	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	567.00 g
4052899324565	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 28 mm	0.19 dm ³	20.00 g
4052899324572	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Shipping carton box 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	265.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

Technický list výrobku



OSRAM