

QUICKTRONIC QTz8

EP pro lineární zářivky T8/26 mm



Vlastnosti produktu

- Napájecí napětí: 220...240 V
- Síťové napětí: 198 – 264 V
- Kmitočet: 50 Hz | 60 Hz
- Index energetické účinnosti EEI: A2

Výhody produktu

- Kompaktní pouzdro
- Automatický restart po výměně světelného zdroje

Druh použití

- Veřejné budovy
- Sportovní haly
- Světelné pásy
- Vhodné pro svítidla třídy ochrany I

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry		Rozměry & váha				
	Jmenovité napětí	Síťová frekvence	Délka	Šířka	Výška	Rozteč montážních otvorů po délce	Váha výrobku
QTz8 1X36	220...240 V	50/60 Hz	1500 mm	400 mm	280 mm	140,0 mm	9000 g
QTz8 2X18	220...240 V	50/60 Hz	1500 mm	400 mm	280 mm	140,0 mm	9000 g
QTz8 2X36	220...240 V	50/60 Hz	2100 mm	400 mm	300 mm	200,0 mm	14000 g
QTz8 4X18	220...240 V	50/60 Hz	2100 mm	400 mm	300 mm	200,0 mm	15500 g

Popis výrobku	Teploty a provozní podmínky	Životnost	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	
	Rozsah okolní teploty	Střední doba života předřadníku	Vhodné pro svítidla s třídou ochrany	Povolení – schválení	EEL – Energetický štítek
QTz8 1X36	-15...+50 °C	30000 h ¹⁾	I	CE / CQC	A2
QTz8 2X18	-15...+50 °C	30000 h ¹⁾	I	CE / CQC	A2
QTz8 2X36	-15...+50 °C	30000 h ¹⁾	I	CE / CQC	A2
QTz8 4X18	-15...+50 °C	30000 h ¹⁾	I	CE / CQC	A2

Popis výrobku	Třída ochrany	Logistická data	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Zkratka produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier
QTz8 1X36	I	85041080900	04-10-2023	4008321863287
QTz8 2X18	I	85041080900	04-10-2023	4008321863300
QTz8 2X36	I	85041080900	04-10-2023	4008321863324
QTz8 4X18	II	85041080900	04-10-2023	4008321863362


Popis výrobku	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
QTz8 1X36	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e28de392-56fa-4be2-ab7c-8346254d1d47
QTz8 2X18	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	8bf06434-4b09-42fa-acbd-89dcc1a2cc2b

Technický list řady výrobků


Popis výrobku	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
QTz8 2X36	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	065de10a-d1f3-47e7-96c3-babb22cdd794
QTz8 4X18	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c495d392-0902-4c6b-943c-81b77cb51f8e

1) Při maximální T_c / 10 % podíl výpadků

Technický list řady výrobků



377010_Quicktronic T8 QTz8 2x36220-240



377022_Quicktronic T8 QTz8 4x18220-240

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Text pro technický lis

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Stažení dat

Soubor	
	User instruction QUICKTRONIC QTz8
	Certificates QTz CE 3384570 190821
	Certificates 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Certificates CB Test Certificate CN42990
	Declarations of conformity 504183_DoC QTz8
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM

Technický list řady výrobků

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321863287	QTz8 1X36	Shipping carton box 20	178 mm x 168 mm x 188 mm	5.62 dm ³	2183.00 g
4008321863300	QTz8 2X18	Shipping carton box 20	178 mm x 168 mm x 188 mm	5.62 dm ³	2283.00 g
4008321863324	QTz8 2X36	Shipping carton box 20	228 mm x 178 mm x 198 mm	8.04 dm ³	3391.00 g
4008321863362	QTz8 4X18	Shipping carton box 20	228 mm x 178 mm x 198 mm	8.04 dm ³	3391.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.