

OT CABLE CLAMP B-STYLE LP TL

OPTOTRONIC Cable Clamp |



Vlastnosti produktu

- Snadno instalovatelné a flexibilní odlehčení tahu
- Samostatná odlehčení tahu pro primární a sekundární stranu
- Přednasazené pojistné šrouby
- Prosmyčkování (verze TL)

Výhody produktu

- Snadné a rychlé ukotvení kabelu
- Dostatek prostoru pro připojení kabelů
- Cenově výhodné řešení a šetří místo (verze TL)
- Volné připojení kabelu díky otevřeným klapkám
- Okamžitá instalace díky předpřipraveným kabelovým svorkám


Druh použití

- Podhledy, plochá svítidla
- Vhodné pro různé typy kabelů
- Vhodné pro vnitřní instalace

Technický list výrobku

Technické údaje

Rozměry & váha



Váha výrobku	35,00 g
Délka	50,0 mm
Šířka	67,0 mm
Výška	22,0 mm





Logistická data

Zkratka produktu	392690979000
------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	12-02-2022
Primary Article Identifier	4052899530997
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Stahování dat

Soubor	
	User instruction OT CABLE CLAMP B-STYLE LP
	CAD data CAD data IGS OT Cable Clamp B-Style LP
	CAD data CAD data STEP OT Cable Clamp B-Style LP
	CAD data PDF CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style LP

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899530997	OT CABLE CLAMP B-STYLE LP TL	Shipping carton box 20	256 mm x 146 mm x 82 mm	3.06 dm ³	777.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.