

Technický list řady výrobků PARATHOM Retrofit CLASSIC P

LED světelné zdroje, tvar klasické malé koule



- Perfect for decorative installations Domestic applications General illumination Outdoor use in outdoor luminaires only (minimum IP65)

- Lamps with innovative LED "filament" technology Design, dimensions, luminous flux comparable to an incandescent or halogen lamp Very low energy consumption No UV and near-IR radiation in the light beam Instant 100 % light, no warm-up time Can be easily fitted instead of ordinary light bulbs



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry		Fotometrické údaje			Světelně-technické údaje	Rozměry & váha
	ZLDV_Nominal wattage [AGGR]	ZLDV_Nominal voltage [AGGR]	ZLDV_Nominal luminous flux [AGGR]	ZLDV_Rated color temperature [AGGR]	ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	ZLDV_Starting time [AGGR]	ZLDV_Overall length [AGGR]
P RF CLAS P 2.5 W/827 E14 ¹⁾	2.50 W	220...240 V	250 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s	77.0 mm
P RF CLAS P 7 W/827 E27 ¹⁾	7.00 W	220...240 V	806 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s	77.0 mm
P RF CLAS P 4 W/827 E14 ¹⁾	4.00 W	220...240 V	470 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s	77.0 mm
P RF CLAS P 40 4 W/827 E14	4.00 W	220...240 V	470 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s	78.0 mm
P RF CLAS P 1.6 W/827 E14 ¹⁾	1.40 W	220...240 V	136 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s	78.0 mm
P RF CLAS P 6 W/827 E14 ¹⁾	6.00 W	220...240 V	806 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s	110.0 mm


Popis výrobku	Životnost				Další údaje o produktu	Vlastnosti	Certifikáty & standardy
	ZLDV_Nominal lamp life time [AGGR]	ZLDV_Rated lamp life time LEDr [AGGR]	ZLDV_Number of switching cycles [AGGR]	ZLDV_Lumen maintenance at end of service life [AGGR]	ZLDV_Base (standard designation) [AGGR]	ZLDV_Dimmable [AGGR]	ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]
P RF CLAS P 2.5 W/827 E14 ¹⁾	15000 h	15000 h	100000	0.70	E14	No	A++
P RF CLAS P 7 W/827 E27 ¹⁾	15000 h	15000 h	100000	0.70	E27	No	A++
P RF CLAS P 4 W/827 E14 ¹⁾	15000 h	15000 h	100000	0.70	E14	No	A++
P RF CLAS P 40 4 W/827 E14	15000 h	15000 h	100000	0.70	E14	No	A++
P RF CLAS P 1.6 W/827 E14 ¹⁾	15000 h	15000 h	100000	0.70	E14	No	A++
P RF CLAS P 6 W/827 E14 ¹⁾	15000 h	15000 h	100000	0.70	E14	No	A++

Popis výrobku	ZLDV_Energy consumption [AGGR]	Kategorizace specifická pro danou zemi	
		ZLDV_Order reference [AGGR]	ZLDV_ILCOS [AGGR]
P RF CLAS P 2.5 W/827 E14 ¹⁾	3 kWh/1000h	LEDPCLP25 2,5W/	
P RF CLAS P 7 W/827 E27 ¹⁾	7 kWh/1000h	LEDPCLP60 7W/82	
P RF CLAS P 4 W/827 E14 ¹⁾	4 kWh/1000h	LEDPCLP40 4W/82	DRBP/F-4/827-220-240-E14-45


Technický list řady výrobků

Popis výrobku	ZLDV_Energy consumption [AGGR]	Kategorizace specifická pro danou zemi	
		ZLDV_Order reference [AGGR]	ZLDV_ILCOS [AGGR]
P RF CLAS P 40 4 W/827 E14	4 kWh/1000h	LEDPCLP40 4W/82	DRBP/F-4/827-220-240-E14-45
P RF CLAS P 1.6 W/827 E14 ¹⁾	2 kWh/1000h	LEDPCLP15 1,4W/	DRBP/C-1,6-827-220-240-E14-45
P RF CLAS P 6 W/827 E14 ¹⁾	6 kWh/1000h	LEDPCLP60 6W/82	


¹⁾ Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.




P RF CLAS P 2.5 W/827 E14



P RF CLAS P 7 W/827 E27




P RF CLAS P 4 W/827 E14, P RF CLAS P 40 4 W/827 E14



P RF CLAS P 1.6 W/827 E14

Technický list řady výrobků



P RF CLAS P 6 W/827 E14

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4058075287969	P RF CLAS P 2.5 W/827 E14	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	2.62 dm ³	308.00 g
4058075288560	P RF CLAS P 7 W/827 E27	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	2.62 dm ³	338.00 g
4058075288089	P RF CLAS P 4 W/827 E14	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	2.62 dm ³	308.00 g

Technický list řady výrobků

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899959323	P RF CLAS P 40 4 W/827 E14	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	2.62 dm ³	338.00 g
4058075815094	P RF CLAS P 1.6 W/827 E14	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	2.62 dm ³	308.00 g
4058075108363	P RF CLAS P 6 W/827 E14	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 127 mm	3.08 dm ³	428.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany