Technický list výrobku

# XENARC ULTRA LIFE D1S

## Nadprůměrná životnost a záruka 10 let



**10 let OSRAM záruky**
Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee.

**Extra životnost**
Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami

**Větší odolnost**
pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



### Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

XENARC ULTRA LIFE xenonové výbojky byly vyvinuty s ohledem na životnost. Díky těmto světelným zdrojům s dlouhou životností je život o něco bezproblémovější, a to díky až čtyřikrát delší životnosti ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami. Kromě toho tyto spolehlivé výbojky zaujmou životností až 300 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení)! Na výbojky XENARC ULTRA LIFE poskytuje společnost OSRAM koncovým spotřebitelům jedinečnou záruku 10 let (www.osram.com/am-guarantee). Ušetříte tak nejen peníze za nákladné výměny, ale také čas, který výměnami světelných zdrojů ztrácíte. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC doporučujeme provádět odborně.


© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

## Technické údaje


### Parametry

| | |
|---|---|
| **Příkon** | 35 W |
| **Jmenovité napětí** | 85,0 V |
| **Jmenovitý výkon** | 35,00 W |
| **Tolerance příkonu** | ±3 % |
| **Testovací napětí** | 13,5 V |

### Fotometrické údaje

| | |
|---|---|
| **Světelný tok** | 3200 lm |
| **Tolerance světelného toku** | ±15 % |

### Rozměry & váha




| | |
|---|---|
| **Délka** | 83,2 mm |
| **Průměr** | 9 mm |
| **Váha výrobku** | 59,00 g |

### Životnost

| | |
|---|---|
| **Záruka** | 10 years |

### Další údaje o produktu

| | |
|---|---|
| **Patice** | PK32d-2 |

### Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Technologie** | HID |

### Certifikáty & standardy

| | |
|---|---|
| **ECE kategorie** | D1S [1)] |



© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

| | |
|---|---|
| **Povolení – schválení** | Homologace E1 |

[1] Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 06-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4052899425514 \| 4052899429598 \| 4052899429635 \| 4052899429611 \| 4062172404211 |
| **Candidate List Substance 1** | Lead |
| **CAS No. of substance 1** | 7439-92-1 |
| **Safe Use Instruction** | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| **Declaration No. in SCIP database** | e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951 \| dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba |




Others graphics

## Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899425514 | XENARC ULTRA LIFE D1S | Folding carton box 1 | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 $dm^3$ | 100.00 g |
| 4052899425521 | XENARC ULTRA LIFE D1S | Shipping carton box 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 $dm^3$ | 341.00 g |
| 4052899425538 | XENARC ULTRA LIFE D1S | Shipping carton box 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 $dm^3$ | 5349.00 g |
| 4052899429598 | XENARC ULTRA LIFE D1S | Hard Cover Box 2 | 114 mm x 49 mm x 106 mm | 0.58 $dm^3$ | 252.00 g |
| 4062172022057 | XENARC ULTRA LIFE D1S | Shipping carton box 4 | 122 mm x 106 mm x 121 mm | 1.56 $dm^3$ | 500.00 g |


© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172032957 | XENARC ULTRA LIFE D1S | Shipping carton box 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm³ | 7259.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Stažení dat

| | Soubor |
|---|---|
| | Brochures<br>724901_ULTRA LIFE Leaflet EN |
| | 360 Degree Image<br>XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT |

**Bezpečnostní pokyny**
Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

**Pokyny k použití**
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

**Vyloučení odpovědnosti**
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.











OSRAM


© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.