# DALI MCU TW G2

## DALI MCU TW G2 | Systémy řízení osvětlení




### Vlastnosti produktu

- Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatická synchronizace mezi ovládacími body
- Kryt a otočný přepínač v neutrálním bílé
- Délka kabelu regulace DALI: až 300 m

### Výhody produktu

- Individuální nastavení minimální úrovně jasnosti

### Druh použití

- Konferenční prostory
- Restaurace
- Osvětlení pro prodejny
- Soukromá obydlí



© 2024, Inventronics GmbH. Všechna práva vyhrazena. Společnost Inventronics je držitelem licence na značku OSRAM. OSRAM je ochranná známka společnosti ams OSRAM.


# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

| | |
|---|---|
| **Jmenovité napětí** | 230 V |

### Rozměry & váha



| | |
|---|---|
| **Délka** | 71,0 mm |
| **Šířka** | 71,0 mm |
| **Výška** | 50,0 mm |
| **Váha výrobku** | 95,00 g |

### Barvy & materiály

| | |
|---|---|
| **Barva produktu** | bílá |

### Teploty a provozní podmínky

| | |
|---|---|
| **Rozsah okolní teploty** | -20…+50 °C |

### Další údaje o produktu

| | |
|---|---|
| **Doporučená náhrada EAN** | 4008321189721 |

### Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Stmívatelnost** | Ano |
| **Rozhraní pro stmívání** | DALI-2 |
| **Počet řídících výstupů** | 1 |
| **Druh instalace** | Integrated in flush device box |
| **App Control** | No |
| **Max. number of connected controllers** | 4 |

### Certifikáty & standardy


© 2024, Inventronics GmbH. Všechna práva vyhrazena. Společnost Inventronics je držitelem licence na značku OSRAM. OSRAM je ochranná známka společnosti ams OSRAM.

| | |
|---|---|
| **Druh ochrany** | IP20 |
| **Třída ochrany** | II |
| **Povolení – schválení** | CE / UKCA / EAC |

### Logistická data

| | |
|---|---|
| **Zkratka produktu** | 85365080900 |

### Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 18-08-2023 |
| **Primary Article Identifier** | 4062172224673 |
| **Candidate List Substance 1** | Lead |
| **CAS No. of substance 1** | 7439-92-1 |
| **Safe Use Instruction** | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| **Declaration No. in SCIP database** | 86424ce1-9f43-460a-b756-ff49e546ede6 |

## Výbava / příslušenství

- Vhodné až pro 25 elektronických předřadníků
- Součástí dodávky je kryt a otočný knoflík

## Stažení dat

| | Soubor |
|---|---|
| | User instruction<br>DALI MCU TW G2 |

## Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172224673 | DALI MCU TW G2 | Shipping carton box<br>48 | 362 mm x 270 mm x 288 mm | 28.15 $dm^3$ | 7156.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.


© 2024, Inventronics GmbH. Všechna práva vyhrazena. Společnost Inventronics je držitelem licence na značku OSRAM. OSRAM je ochranná známka společnosti ams OSRAM.

## Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.


© 2024, Inventronics GmbH. Všechna práva vyhrazena. Společnost Inventronics je držitelem licence na značku OSRAM. OSRAM je ochranná známka společnosti ams OSRAM.