

COOL BLUE BOOST

Hyper bílé světlo pro LED vzhled pro použití off road



Jasně bílá pro stylový LED vzhled

Pro pohodlné a neunavující řízení



Až 5,500 K1)

Vysoký kontrast a nejstylovější vzhled



Vylepšený jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Hyper bílé světlo s až 5500 K pro použití off-road*

COOL BLUE BOOST se vyznačuje extra bílým halogenovým světlem pro vzhled LED s až 5 500 K. Autožárovky generují zvýšený jas. Tyto produkty nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmějí používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Informace o dostupnosti ve vaší zemi vám poskytne místní distributor.1)

Měřeno ve světlometu.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Informace o produktu	Parametry	
	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí
COOL BLUE BOOST \cong H1	Off-road \cong H1	Halogenové světlomety	62150CBB	80 W ¹⁾	12.0 V
COOL BLUE BOOST \cong H4	Off-road \cong H4	Halogenové světlomety	62193CBB	75 / 68 W ¹⁾	12.0 V
COOL BLUE BOOST \cong H7	Off-road \cong H7	Halogenové světlomety	62210CBB	73 W ¹⁾	12.0 V
COOL BLUE BOOST \cong H11	Off-road \cong H11	Halogenové světlomety	62211CBB	75 W ¹⁾	12.0 V

Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions
			Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr
COOL BLUE BOOST \cong H1	80 W	13,2 V	1150 lm	± 15 %	8.5 mm
COOL BLUE BOOST \cong H4	100/90 W	13,2 V	1600/760 lm	± 15 / ± 15 %	17.0 mm
COOL BLUE BOOST \cong H7	80 W	13,2 V	1000 lm	± 15 %	10.7 mm
COOL BLUE BOOST \cong H11	75 W	13,2 V	1000 lm	± 15 %	12.0 mm

Popis výrobku	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
COOL BLUE BOOST \cong H1	200 hr	400 hr	HAL ²⁾	-	4052899436695 4052899439764 4052899437678 4062172388047	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE BOOST \cong H4	100 / 200 hr	200 / 400 hr	HAL ²⁾	-	4062172388207 4052899436671 4052899439025 4052899437654 4052899439788	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE BOOST \cong H7	200 hr	400 hr	HAL ²⁾	-	4052899437371 4052899437692 4062172388221 4052899439047 4052899437333 4052899439801	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
COOL BLUE BOOST \triangleq H11	200 hr	400 hr	HAL ²⁾	-	4052899437715 4052899439085 4052899439849 4052899437395 4052899437357 4062172388245	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení







Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
COOL BLUE BOOST \triangleq H1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE BOOST \triangleq H4	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE BOOST \triangleq H7	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE BOOST \triangleq H11	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

¹⁾ Maximální

²⁾ Halogen lamp

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H1 62150CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H4 62193CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H7 62210CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H11 62211CBB

Právní rady

* Tyto výrobky nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmí používat na veřejných silnicích v žádné vnější aplikaci. Použití na veřejných silnicích má za následek zrušení homologace a ztrátu pojistného krytí. Některé země nedovolují tyto výrobky prodávat a používat. Vyžádejte si informace o dostupnosti ve vaší zemi od svého místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

