

COOL BLUE BOOST -

Hyper bílé světlo pro LED vzhled pro použití off road



Jasně bílá pro stylový LED vzhled
Pro pohodlné a neunavující řízení



Až 5,500 K1)
Vysoký kontrast a nejstylovější vzhled



Vylepšený jas
Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Hyper bílé světlo s až 5500 K pro použití off-road*

COOL BLUE BOOST se vyznačuje extra bílým halogenovým světlem pro vzhled LED s až 5 500 K. Autožárovky generují zvýšený jas. Tyto produkty nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmějí používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Informace o dostupnosti ve vaší zemi vám poskytne místní distributor.1) Měřeno ve světlometu.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq H4
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	62193CBB
---------------------	----------

Parametry


Příkon	75 / 68 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	100/90 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1600/760 lm
Tolerance světelného toku	± 15 / ± 15 %
Teplota chromatičnosti	5500 K

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	17.0 mm
Váha výrobku	23.70 g
Délka	87.0 mm
Patice	P43t

Životnost

Životnost B3	100 / 200 hr
--------------	--------------

Technický list výrobku

Životnost Tc	200 / 400 hr
--------------	--------------

Vlastnosti

Technologie	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Informace o životním prostředí a právních předpisech




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172388207 4052899436671 4052899439023 4052899437654 4052899439788
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172388207	COOL BLUE BOOST ± H4	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	76.00 g
4062172388214	COOL BLUE BOOST ± H4	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	461.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor	
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H4 62193CBB

Právní rady

Technický list výrobku

* Tyto výrobky nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmí používat na veřejných silnicích v žádné vnější aplikaci. Použití na veřejných silnicích má za následek zrušení homologace a ztrátu pojistného krytí. Některé země nedovolují tyto výrobky prodávat a používat. Vyžádejte si informace o dostupnosti ve vaší zemi od svého místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM