

COOL BLUE BOOST -

Extrémně bílé světlo pro vzhled LED pro použití v terénu*



Jasně bílá pro stylový LED vzhled

Pro pohodlné a neunavující řízení

Až 5,500 K1)

Vysoký kontrast a nejstylovější vzhled

Vylepšený jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Hyper bílé světlo s až 5500 K pro použití off-road*

COOL BLUE BOOST se vyznačuje extra bílým halogenovým světlem pro vzhled LED s až 5 500 K. Autožárovky generují zvýšený jas. Tyto produkty nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmějí používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Informace o dostupnosti ve vaší zemi vám poskytne místní distributor.1) Měřeno ve světlometu.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	62211CBB
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ H11
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	75 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	75,00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1000 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	5500 K

Rozměry & váha



Průměr	12,0 mm
Váha výrobku	22,56 g
Délka	67,0 mm

Životnost

Životnost B3	200 h
Životnost Tc	400 h

Další údaje o produktu

Technický list výrobku

Patice	PGJ19-2
--------	---------

Vlastnosti

Technologie	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	62211CBB
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899437395 4052899437357 4052899437715 4052899439085 4052899439849 4062172388245
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899437395	COOL BLUE BOOST ≙ H11	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	133.00 g
4062172060325	COOL BLUE BOOST ≙ H11	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	752.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor	
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)



360 Degree Image
COOL BLUE BOOST H11 62211CBB

Právní rady

* Tyto výrobky nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmí používat na veřejných silnicích v žádné vnější aplikaci. Použití na veřejných silnicích má za následek zrušení homologace a ztrátu pojistného krytí. Některé země nedovolují tyto výrobky prodávat a používat. Vyžádejte si informace o dostupnosti ve vaší zemi od svého místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM