Technický list výrobku

NIGHT BREAKER SILVER H1

Vynikající poměr výkonu a životnosti



Až o 100 % více jasu
Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky

Až 130 m dlouhý světelný kužel
Pro lepší viditelnost

Excelentní poměr cena životnost
Více světla, rozumná doba životnosti



Výkonná halogenová žárovka OSRAM s nejlepší životností

S NIGHT BREAKER SILVER nabízí společnost OSRAM výkonnou halogenovou autožárovku s optimalizovanou životností. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER vytváří až o 100% více jasu ve srovnání s minimálními normami, světelný kužel dosahuje délky až 130 metrů. To vám umožní vidět silniční značky, překážky a nebezpečí dříve a rychleji reagovat. Kromě toho mají tyto autožárovky přesvědčivý poměr ceny a výkonu a moderní design s atraktivním stříbrným vrchlíkem (H4 / H7 / H11). Perfektní volba pro řidiče, kteří kladou vysoké požadavky na výkon a životnost.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64150NBS
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	68 W [1)]
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	55,00 W
Testovací napětí	13,2 V

[1)] Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1550 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	3200 K

Rozměry & váha



Průměr	9 mm
Váha výrobku	6,00 g
Délka	62,5 mm

Životnost

Životnost B3	400 h
Životnost Tc	650 h

Další údaje o produktu

Patice	P14.5s

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Vlastnosti

Technologie	HAL

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H1

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64150NBS

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992399 | 4052899992252 | 4052899992238 | 4052899992573 | 4062172256988 | 4052899992290 | 4062172388085 | 4062172395465
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899992252	NIGHT BREAKER SILVER H1	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm³	104.00 g
4062172059510	NIGHT BREAKER SILVER H1	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm³	605.00 g
4052899992399	NIGHT BREAKER SILVER H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm³	17.00 g
4052899992405	NIGHT BREAKER SILVER H1	Shipping carton box 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm³	238.00 g
4052899992573	NIGHT BREAKER SILVER H1	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	8.00 g
4052899992580	NIGHT BREAKER SILVER H1	Bundle 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm³	81.00 g
4052899992597	NIGHT BREAKER SILVER H1	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm³	905.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Stažení dat

	Soubor
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS

Právní rady
Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE 112.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.












© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.