

NIGHT BREAKER LASER H3

Halogenové světlo s vynikajícím jasem



Až o 150 % více jasů

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky




Až 150 m dlouhý kužel světla

Pro lepší viditelnost



Až o 20% bělejší světlo

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



Silné halogenové světlo pro vysoké požadavky

Díky inovativní technologii laserové ablace svítí halogenové světlomety NIGHT BREAKER LASER až o 150% jasněji ve srovnání s minimálním zákonným standardem. Dokonalé vlákno zajišťuje vynikající světlo. V důsledku toho poskytují autožárovky až 150 m dlouhý paprsek a až o 20% bělejší světlo ve srovnání s minimálním zákonným standardem. Více světla a lepší viditelnost mohou řidičům pomoci rychleji identifikovat a reagovat na dopravní rizika. V neposlední řadě: OSRAM NIGHT BREAKER LASER přesvědčí svým jedinečným designem (laserem gravírovaný název produktu) a kompletním portfoliem (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Halogenové světlomety |
|---------------------------------------------|-----------------------|

Informace o produktu

| | |
|---------------------|---------|
| Odkaz na objednávku | 64151NL |
|---------------------|---------|

Parametry


| | |
|------------------|--------------------|
| Příkon | 68 W ¹⁾ |
| Jmenovité napětí | 12.0 V |
| Jmenovitý výkon | 55 W |
| Testovací napětí | 13,2 V |

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|---------|
| Světelný tok | 1450 lm |
| Tolerance světelného toku | ±15 % |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|--------------|---------|
| Průměr | 11.0 mm |
| Váha výrobku | 6.90 g |
| Délka | 42.0 mm |
| Patice | PK22s |

Životnost

| | |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 150 hr |
| Životnost Tc | 300 hr |

Technický list výrobku

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|---------------|----|
| ECE kategorie | H3 |
|---------------|----|

Informace o životním prostředí a právních předpisech


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primární identifikátor článku | 4052899991637 4052899999008 4052899991330 4058075141551 4062172114912 4062172388160 4062172257039 |
| Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |
| Číslo prohlášení v databázi SCIP | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899991330 | NIGHT BREAKER LASER H3 | FS ECO 1 | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 0.61 dm ³ | 9.00 g |
| 4052899991354 | NIGHT BREAKER LASER H3 | Shipping carton box 100 | 245 mm x 145 mm x 140 mm | 4.97 dm ³ | 1015.00 g |
| 4062172114912 | NIGHT BREAKER LASER H3 | Hard Cover Box 2 | 113 mm x 48 mm x 105 mm | 0.61 dm ³ | 105.00 g |
| 4062172114929 | NIGHT BREAKER LASER H3 | Shipping carton box 10 | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 dm ³ | 609.00 g |
| 4062172388160 | NIGHT BREAKER LASER H3 | HFB ECO 2 | 100 mm x 51 mm x 120 mm | 0.61 dm ³ | 44.00 g |
| 4062172388177 | NIGHT BREAKER LASER H3 | Shipping carton box 10 | 266 mm x 111 mm x 134 mm | 3.96 dm ³ | 298.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H3 64151NL |

Právní rady

Technický list výrobku

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM