Technický list výrobku

NIGHT BREAKER LASER HB4

Halogenové světlo s vynikajícím jasem



Až o 150 % více jasu
Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky

Až 150 m dlouhý světelný kužel
Pro lepší viditelnost

Až o 20% bělejší světlo
Modernější vzhled ve srovnání se standardem



Silné halogenové světlo pro vysoké požadavky

Díky inovativní technologii laserové ablace svítí halogenové světlomety NIGHT BREAKER LASER až o 150% jasněji ve srovnání s minimálním zákonným standardem. Dokonalé vlákno zajišťuje vynikající světlo. V důsledku toho poskytují autožárokvy až 150 m dlouhý paprsek a až o 20% bělejší světlo ve srovnání s minimálním zákonným standardem. Více světla a lepší viditelnost mohou řidičům pomoci rychleji identifikovat a reagovat na dopravní rizika. V neposlední řadě: OSRAM NIGHT BREAKER LASER přesvědčí svým jedinečným designem (laserem gravírovaný název produktu) a kompletním portfoliem (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	9006NL
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	62 W [1)]
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	51,00 W
Testovací napětí	13,2 V

[1)] Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1000 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Rozměry & váha



Průměr	12,0 mm
Váha výrobku	21,00 g
Délka	80,3 mm

Životnost

Životnost B3	270 h
Životnost Tc	500 h

Další údaje o produktu

Patice	P22d

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Vlastnosti

Technologie	HAL

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	HB4

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	9006NL

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899999039 | 4052899992214 | 4052899992191 | 4052899992177 | 4052899992153 | 4052899998889 | 4052899577992 | 4062172114417 | 4062172258074 | 4052899992139 | 4062172388320
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172114417	NIGHT BREAKER LASER HB4	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm^3	134.00 g
4062172114424	NIGHT BREAKER LASER HB4	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm^3	755.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER HB4

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.